

<i>Utförare</i> My Hagestål	<i>Datum</i> 2013-09-06	<i>Dokument</i> RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR1 ver 3.0 2013-09-06	<i>Dokumentversion</i> 3.0
<i>Specifikationen avser laddfil för</i> RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR	<i>Variant</i> 1	Gränssnitt för system DW	

Filspecifikation

RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR	Variant 1	Gränssnitt för system DW
---	--------------	-----------------------------

HISTORIK

Version	Datum	Ändrad av:	Kommentar/förändringar:
1.0	2011-xx-xx	Upprättad av Jörgen Larsson, Xmentor AB	
3.0	2013-09-06	My Hagestål SKaPa	Historik införd i specifikation Sammanlagning av filspecifikation och leveranstillämpning

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR	Variant 1	Gränssnitt för system DW
---	--------------	-----------------------------

SYFTE

Att beskriva relevanta uppgifter om RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR som ska läsas in i datalagret samt specificera den struktur som skall gälla vid inläsningen.

DEFINITION

Med RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR avses fastställda bedömningar av en patients risk att utveckla sämre hälsa avseende olika områden.

FILFORMAT

Filtyp:	fasta fältlängder, vänsterjusterade fält, fält utfylls med blank-tecken	
Postrepresentation:	en post är en datarad	
Rubrikrad:	nej, ingen rubrikrad (med namn på kolumner) förekommer i filen	
Första datarad:	rad 1	
Fältseparator:	N/A	(vilket tecken som skiljer fält åt)
Radseparator:	CR LF	
Textkvalificerare:	N/A	(vilka tecken som innesluter text)
Saknat värde:	Anges med -1	(om annat inte specificeras)
Ej tillämpligt värde:	Anges med -2	(om annat inte specificeras)
Teckenkod:	ANSI	

Alla fält kommer i sekventiell följd på samma rad (oavsett grupperingar i fältbeskrivningen).

Dubbletter av rader får ej förekomma i samma fil!

FILNAMN

Se generell leveransspecifikation, för <INFO_TYPE> ange RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR1.

LEVERANSMETOD

Första filen vid anslutning är alltid en periodfil med alla poster från överenskommen starttidpunkt fram till aktuell tidpunkt. Deltafiler levereras regelbundet, dygnsvis, veckovis eller i samråd med SKaPa.

Sortering:

Rader i filerna bör vara sorterade i konsekutiv följd (tidsordning, senaste sist) så att laddning sker i samma tidsordning som händelserna inträffade. Sortera på: BedömningsDatum, BedömningsTidpunkt.

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR	Variant 1	Gränssnitt för system DW
---	--------------	-----------------------------

FÄLTFORMAT

Kolumnen "KN" nedan anger om värdet i fältet kan användas som hel eller del av identifierare (KN=kandidatnyckel). Första siffran anger identifieraren inom filen. Andra siffran anger fältposition inom identifieraren.

Fält/kolumn	Data typ	Opti onali tet	KN	Beskrivning	Giltiga värden för SKaPa	Exempel
Riskområdesbedömning_S ID (SID=Source Identifier)	A50	OBL	1.1	Globalt unik identifierare för den bedömning av en patients risk att få försämrat hälsotillstånd som har utförts för ett givet riskområde	Förslaget nedan kan tillämpas om bättre identifierare inte saknas. Bedömning om kombinationen är tillräckligt unik måste göras. <HUVUDMAN><PATIENT><BEHANDLARE><TIL LFÄLLE>. där <HUVUDMAN> = de 3 första tkn i "Organisationskod". <PATIENT> = de 8 sista tkn i "Patientpersonnummer". <BEHANDLARE> = de 8 sista tkn i "Behandlarepersonnummer". <TILFÄLLE> = "KontaktstartDatum" på formatet "YYYYMMDD" (8 tkn). Samma kodkombination måste användas där fältet är referens.	"LIV121912341219567820021031"
Verksamhetskod	A10	OBL		Den interna kod som används generellt för verksamheter i systemet	TV = tandvård	"TV"
BehandlarKlinikplats_ID	A30	OBL		Identifierare för den plats som där patienten bedömdes	Samma identitet som i filen KLINIKPLATSER, Klinikplats_ID	"SE2321000191-3Q04"
Behandlare_ID	A30	OBL		Identifierare för den anställning som bedömt patienten	Samma identitet som i filen ANSTÄLLDA, Användar_ID	"SE162321000156-3ABC"

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR	Variant 1	Gränssnitt för system DW
---	--------------	-----------------------------

Behandlare_AnvändarID	A10	VAL		Inloggningskod edyl som den person som bedömde patienten använder vid inloggning		
BedömningsDatum	A12	OBL		Datum då riskbedömningen utfördes av behandlaren	Enbart datum i korrekt datumformat, YYYYMMDD	"20081031"
BedömningsTidpunkt	A12	VAL		Tidpunkt då riskbedömningen utfördes av behandlaren	Enbart tid i korrekt format. HH24MI	"1617" = 17 minuter över 4 på em
Godkännare_ID	A30	OBL		Identifierare för den anställning som godkänt bedömningen av patienten	Samma identitet som i filen ANSTÄLLDA, Användar_ID	"SE162321000156-3DEF"
Godkännare_AnvändarID	A10	VAL		Inloggningskod edyl som den person som godkände bedömningen använder vid inloggning		
GodkännandeDatum	A12	VAL		Datum då riskbedömningen godkändes. Ett datum är valfritt, dock gäller att endast godkända data skall levereras.	Enbart datum i korrekt datumformat, YYYYMMDD	"20081031"
GodkännandeTidpunkt	A12	VAL		Tidpunkt då riskbedömningen godkändes	Enbart tid i korrekt format. HH24MI	"1618" = 18 minuter över 4 på em
PatientPersonnummer	A12	OBL		Personnummer för aktuell patient	Endast korrekta svenska personnummer, 12-ställig identifierare på formatet "YYYYMMDDnnnc"	"196312191234"
Riskklasskod	N2	N/A		En sammanräkning av numeriska värden för riskområdesvärde	-2	"-2"
Riskområdeskod	A2	OBL		Kod för riskområdet	A = Allmän risk T = Teknisk risk K = Karies risk (obligatorisk) P = Parodontal risk (obligatorisk)	"K" = riskgrupperingen avser kariesrisk

Specifikationen avser laddfil för RISKOMRÅDESBEDÖMNINGAR	Variant 1	Gränssnitt för system DW
---	--------------	-----------------------------

Riskområdesvärde	N2	OBL	Ett av behandlaren registrerat värde som anger hur hög risken bedömdes vara inom givet riskområde. Att det finns en rad innebär att en riskbedömning är utförd. Värdet anger graden av risk.	0 = ingen risk 1 = risk föreligger 2 = högsta risk -1 = Bedömning är utförd, risk ej graderad Om risk graderas med två värden, gäller följande: Ange 0 då ingen risk föreligger, Ange 1 då risk föreligger. Om risk graderas i mer än tre värden, gäller följande: Ange 0 då ingen risk föreligger, Ange 2 då högsta risk föreligger, Ange 1 för alla andra värden.	"0" = ingen risk föreligger
Riskindikatorvärde_MAX	N2	N/A	Det högsta värdet från riskindikeringar inom aktuellt riskområde	-2	"-2"
ModifieringsDatum	A12	VAL	Datum då det registrerade resultatet från riskbedömningen skapades eller senast ändrades	Enbart datum i korrekt datumformat, YYYYMMDD	"20081031"
ModifieringsTidpunkt	A12	VAL	Tidpunkt då det registrerade resultatet från riskbedömningen skapades eller senast ändrades	Enbart tid i korrekt format. HH24MI	"16:18" = 18 minuter över 4 på em